

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5




La línea de lámparas LED SUPERSTAR T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 40 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T5 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
Reemplazo directo mismo tamaño T5 7.5 W, 15W y 26 W
- Vida Útil de 40 000 horas
- Driver integrado
- Sin uso de balastro





Conexión eléctrica en el extremo con el logo de OSRAM. El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: Hasta 150 lm / W
- No Atenuable
- Potencias: 7.5 W, 15 W y 26 W
- 3 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5





Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm/W)
7018368	LED TUBO T5 7,5W 900lm 3000K G5 BIV	7.5	100 – 277	> 0.92	50/60	61-36	900	3000	>80	120
7018369	LED TUBO T5 7,5W 900lm 4000K G5 BIV	7.5	100 – 277	> 0.92	50/60	61-36	900	4000	>80	120
7018370	LED TUBO T5 7,5W 900lm 5000K G5 BIV	7.5	100 – 277	> 0.92	50/60	61-36	900	5000	>80	120
7018372	LED TUBO T5 7,5W 900lm 6500K G5 BIV	7.5	100 – 277	> 0.92	50/60	61-36	900	6500	>80	120
7018373	LED TUBO T5 15W 1850lm 3000K G5 BIV	15	100 – 277	> 0.92	50/60	124-72	1850	3000	>80	123
7018374	LED TUBO T5 15W 1850lm 4000K G5 BIV	15	100 – 277	> 0.92	50/60	124-72	1850	4000	>80	123
7018375	LED TUBO T5 15W 1850lm 5000K G5 BIV	15	100 – 277	> 0.92	50/60	124-72	1850	5000	>80	123
7018376	LED TUBO T5 15W 1850lm 6500K G5 BIV	15	100 – 277	> 0.92	50/60	124-72	1850	6500	>80	123
7018377	LED TUBO T5 26W 3510lm 3000K G5 BIV	26	100 – 277	> 0.92	50/60	210-120	3510	3000	>80	135
7018378	LED TUBO T5 26W 3900lm 4000K G5 BIV	26	100 – 277	> 0.92	50/60	210-120	3900	4000	>80	150
7018380	LED TUBO T5 26W 3900lm 5000K G5 BIV	26	100 – 277	> 0.92	50/60	210-120	3900	5000	>80	150
7018382	LED TUBO T5 26W 3900lm 6500K G5 BIV	26	100 – 277	> 0.92	50/60	210-120	3900	6500	>80	150

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5



Condiciones de Operación:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C

Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Piezas por caja
7018368	LED TUBO T5 7,5W 900lm 3000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018369	LED TUBO T5 7,5W 900lm 4000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018370	LED TUBO T5 7,5W 900lm 5000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018372	LED TUBO T5 7,5W 900lm 6500K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018373	LED TUBO T5 15W 1850lm 3000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018374	LED TUBO T5 15W 1850lm 4000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018375	LED TUBO T5 15W 1850lm 5000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018376	LED TUBO T5 15W 1850lm 6500K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018377	LED TUBO T5 26W 3510lm 3000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018378	LED TUBO T5 26W 3900lm 4000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018380	LED TUBO T5 26W 3900lm 5000K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25
7018382	LED TUBO T5 26W 3900lm 6500K G5 BIV	40 000	100000	G5	Opalino	T5	25

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)
		EAN10	EAN40	EAN10
7018368	LED TUBO T5 7,5W 900lm 3000K G5 BIV	4058075671416	4058075671423	77
7018369	LED TUBO T5 7,5W 900lm 4000K G5 BIV	4058075671430	4058075671447	77
7018370	LED TUBO T5 7,5W 900lm 5000K G5 BIV	4058075671454	4058075671461	77
7018372	LED TUBO T5 7,5W 900lm 6500K G5 BIV	4058075671478	4058075671485	77
7018373	LED TUBO T5 15W 1850lm 3000K G5 BIV	4058075671492	4058075671508	153
7018374	LED TUBO T5 15W 1850lm 4000K G5 BIV	4058075671515	4058075671522	153
7018375	LED TUBO T5 15W 1850lm 5000K G5 BIV	4058075671539	4058075671546	153
7018376	LED TUBO T5 15W 1850lm 6500K G5 BIV	4058075671553	4058075671560	153
7018377	LED TUBO T5 26W 3510lm 3000K G5 BIV	4058075671577	4058075671584	160
7018378	LED TUBO T5 26W 3900lm 4000K G5 BIV	4058075671591	4058075671607	160
7018380	LED TUBO T5 26W 3900lm 5000K G5 BIV	4058075671614	4058075671621	160
7018382	LED TUBO T5 26W 3900lm 6500K G5 BIV	4058075671638	4058075671645	160

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (kg)
7018368	LED TUBO T5 7,5W 900lm 3000K G5 BIV	565x20x24	90	618x153x155	2.831
7018369	LED TUBO T5 7,5W 900lm 4000K G5 BIV	565x20x24	90	618x153x155	2.831
7018370	LED TUBO T5 7,5W 900lm 5000K G5 BIV	565x20x24	90	618x153x155	2.831
7018372	LED TUBO T5 7,5W 900lm 6500K G5 BIV	565x20x24	90	618x153x155	2.831
7018373	LED TUBO T5 15W 1850lm 3000K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018374	LED TUBO T5 15W 1850lm 4000K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018375	LED TUBO T5 15W 1850lm 5000K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018376	LED TUBO T5 15W 1850lm 6500K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018377	LED TUBO T5 26W 3510lm 3000K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018378	LED TUBO T5 26W 3900lm 4000K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018380	LED TUBO T5 26W 3900lm 5000K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221
7018382	LED TUBO T5 26W 3900lm 6500K G5 BIV	1165x20x24	178	1218x153x155	5.221