

LED VALUE CLASSIC A

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 12 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 12 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Uso interior
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes



Residencias



Establecimientos


Características

- Temperatura de Color: 3 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: Hasta 85 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 12 y 14 W
- Voltaje: 220-240 V~
- Base: E27

Información técnica

SAP LEDVANCE	7018047	7018053	7018058	7018063
IC CODE	AC311960255	AC311980255	AC312000255	AC312020255
Modelo	LVCLA90 12W/830 220-240V E27	LVCLA90 12W/865 220-240V E27	LVCLA100 14W/830 220-240V E27	LVCLA100 14W/865 220-240V E27
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	12	12	14	14
Tensión de línea (V~)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corriente (mA)	54	54	54	54
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Flujo luminoso (lm)	900	960	1 080	1 200
Temperatura de color (K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	12 000	12 000	12 000	12 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	75	80	77	85
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	200	200	200	200
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	90 W	90 W	100 W	100 W
Tipo de Bulbo	A	A	A	A
Designación de Bulbo	A19	A19	A19	A19
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	60 x 118	60 x 118	60 x 118	60 x 118
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7018047	7018053	7018058	7018063
Modelo	LVCLA90 12W/830 220-240V E27	LVCLA90 12W/865 220-240V E27	LVCLA100 14W/830 220-240V E27	LVCLA100 14W/865 220-240V E27
EAN10	4058075631731	4058075631755	4058075631779	4058075631793
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6.2 x 6.2 x 12.2	6.2 x 6.2 x 12.2	6.2 x 6.2 x 12.2	6.2 x 6.2 x 12.2
Peso Neto EAN10 (g)	33	33	33	33
Peso Bruto EAN10 (g)	52	52	52	52
EAN40	4058075631748	4058075631762	4058075631786	4058075631809
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	25.8 x 32 x 13.6	25.8 x 32 x 13.6	25.8 x 32 x 13.6	25.8 x 32 x 13.6
Peso Neto EAN40 (g)	660	660	660	660
Peso Bruto EAN40 (g)	1275	1275	1275	1275
Piezas por caja	20	20	20	20